

Energimærkningskala for en- og flerfamiliehuse

Skalatrín	Grænseværdi i kWh/m ² ár
A1	< 30,0 + 1000/A
A2	< 52,5 + 1650/A
B	< 70,0 + 2200/A
C	< 110 + 3200/A
D	< 150 + 4200/A
E	< 190 + 5200/A
F	< 240 + 6500/A
G	> 240 + 6500/A

A er det opvarmede areal i m².

Ved energimærke af nybyggeri opdeles A-mærket i to. Bygninger, der lever op til kravet for lavenergiklasse 2015 tildeles mærket A1 (< 30 + 1000/A kWh/m² år), mens bygninger, der lever op til kravet for lavenergiklasse 2 tildeles mærket A2 (< 52,5 + 1650/A kWh/m² år).

Energimærkningskala for handel, service og offentlige bygninger

Skalatrín	Grænseværdi i kWh/m ² ár
A1	< 41 + 1000/A
A2	< 71,3 + 1650/A
B	< 95,0 + 2200/A
C	< 135 + 3200/A
D	< 175 + 4200/A
E	< 215 + 5200/A
F	< 265 + 6500/A
G	> 265 + 6500/A

A er det opvarmede areal i m².

Ved energimærke af nybyggeri opdeles A-mærket i to. Bygninger, der lever op til kravet for lavenergiklasse 2015 tildeles mærket A1 (< 41 + 1000/A kWh/m² år), mens bygninger, der lever op til kravet for lavenergiklasse 2 tildeles mærket A2 (< 71,3 + 1650/A kWh/m² år).