

Nøgletalsrapport for anvendelseskode 160 / 1600-1

[Tilbage](#)

| | Varme, inkl. varmt vand | | | | El | Vand | CO2 |
|------------------|-------------------------|-------|-------|---------|-----------|----------|----------|
| | Fjernvarme | Olie | Gas | Elvarme | | | |
| | kWh/m2/år | | | | kWh/m2/år | m3/m2/år | kg/m2/år |
| Rapporter | 818 | 69 | 250 | 6 | 1340 | 1130 | 1123 |
| X10 | 96 | 115 | 113 | 77 | 19,4 | 0,46 | 28 |
| X25 | 111 | 142 | 137 | 77 | 29,4 | 0,58 | 39 |
| X50 | 132 | 166 | 158 | 88 | 43 | 0,76 | 52 |
| X75 | 153 | 212 | 184 | 89 | 57,5 | 0,98 | 68 |
| X90 | 178 | 271 | 205 | 96 | 72,2 | 1,21 | 88 |
| middeltal | 135,7 | 180,8 | 161,9 | 88,9 | 45,1 | 0,82 | 55,5 |

Samlede forbrug / udledning :

| | Varme, inkl. varmt vand | | El | Vand | CO2 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|---------|--------|
| | MWh | GJ | MWh | m3 | tons |
| Total | 610083 | 2194543,17 | 239868 | 3657709 | 238416 |

Areal fordeling :

Nedenfor er vist ovennævnte ejendomme fordeler sig efter størrelse :

| Areal(m2) | 1500-2000 | 2001-5000 | 5001-10000 | >10001 | Ialt |
|------------------------|-----------|-----------|------------|--------|------|
| Antal rapporter | 234 | 904 | 247 | 41 | 1426 |

Fordeling af opvarmet og total areal samt samlet areal :

| Fraktil (%) | 10 | 25 | 50(median) | 75 | 90 | Ialt |
|-------------------------|------|------|------------|------|------|------|
| Total areal (m2) | 1576 | 2037 | 2994 | 4502 | 6814 | 1553 |
| Opv. areal (m2) | 1535 | 1934 | 2854 | 4383 | 6488 | 1553 |
| %(opv./total) | 97,4 | 94,9 | 95,3 | 97,4 | 95,2 | 100 |