

Nøgletalsrapport for anvendelseskode 160 / 1600-2

[Tilbage](#)

	Varme, inkl. varmt vand				El	Vand	CO2
	Fjernvarme	Olie	Gas	Elvarme			
	kWh/m2/år				kWh/m2/år	m3/m2/år	kg/m2/år
Rapporter	1347	88	351	0	2263	1898	1779
X10	99	96	120	0	29,8	0,56	33
X25	115	141	131	0	43,2	0,71	45
X50	135	161	155	0	55,6	0,91	60
X75	157	187	176	0	68,2	1,13	75
X90	189	210	204	0	80,6	1,36	91
middeltal	139,9	159	158,7	0	56,4	0,94	61,4

Samlede forbrug / udledning :

	Varme, inkl. varmt vand		El	Vand	CO2
	MWh	GJ	MWh	m3	tons
Total	1149199	4133809,35	574578	8224344	501022

Areal fordeling :

Nedenfor er vist ovennævnte ejendomme fordeler sig efter størrelse :

Areal(m2)	1500-2000	2001-5000	5001-10000	>10001	Ialt
Antal rapporter	235	1605	688	169	2697

Fordeling af opvarmet og total areal samt samlet areal :

Fraktil (%)	10	25	50(median)	75	90	Ialt
Total areal (m2)	1986	2682	3835	5445	7934	2749
Opv. areal (m2)	1915	2554	3703	5360	7523	2749
%(opv./total)	96,4	95,2	96,6	98,4	94,8	100